

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE **ENERO DE 2018**

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	42	200 µgr/l
Boro	0.0	1.0 mg/l
Hierro	121	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	765	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	16.9	(n.a.) °C
pH	8.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	5 NTU
Cloruro	11	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	218.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	50 mg/l
Calcio	53.1	(n.a.) mg/l
Sulfato	45	500 mg/l
Sodio	7	200 mg/l
Indice Langelier	0.44	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	18	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza	22.4	(n.a.) °F
Magnesio	22.1	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Eton, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE FEBRERO DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	42	200 µgr/l
Boro	0.0	1.0 mg/l
Hierro	121	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	533	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	16.9	(n.a.) °C
pH	8.5	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	11	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	218.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	50 mg/l
Calcio	53.1	(n.a.) mg/l
Sulfato	45	500 mg/l
Sodio	7	200 mg/l
Indice Langelier	0.44	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	18	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza	22.4	(n.a.) °F
Magnesio	22.1	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE **MARZO DE 2018**

PARÁMETRO	P(01)	P(02)	Especificación (*)
Aluminio	55	<20	200 µgr/l
Boro	0.2	0.1	1.0 mg/l
Hierro	<5	<5	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	0.6	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	0.2	2.0 mg/l
Conductividad	783	571	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	19.1	21.5	(n.a.) °C
pH	8.0	8.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	0	5 NTU
Cloruro	133	47	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	0.4	1.5 mg/l
Bicarbonatos	165.0	264.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	12	50 mg/l
Calcio	72.8	55.8	(n.a.) mg/l
Sulfato	179	71	500 mg/l
Sodio	75	27	200 mg/l
Indice Langelier	0.73	0.44	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	24	1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	<1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	15	<1	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	38	<1	100 µgr/l
Recuento de Colonias	2	0	100 UFC en 1 ml
Dureza	31.9	29.3	(n.a.) °F
Magnesio	33.4	37.4	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

- (01) Pedanías de La Zarza, Pedanía de La Raja, Pedanía de Cañada del Trigo y Pedanía de La Torre del Rico.
(02) Casco Urbano de Jumilla, Pedanía de La Estacada, Pedanía de La Alquería, Pedanía de La Fuente del Pino y Pedanía de Las Encebras.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrin, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrin, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrin, Endrin Cetona, Eton, Heptaclo, Heptaclo Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE ABRIL DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	42	200 µgr/l
Boro	0.0	1.0 mg/l
Hierro	121	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	515	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	16.9	(n.a.) °C
pH	8.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	5 NTU
Cloruro	11	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	218.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	6	50 mg/l
Calcio	53.1	(n.a.) mg/l
Sulfato	45	500 mg/l
Sodio	7	200 mg/l
Indice Langelier	0.44	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	18	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	<20	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza	22.4	(n.a.) °F
Magnesio	22.1	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE MAYO DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	622	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	8.2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	13	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	3	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	17	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JUNIO DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	597	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	8.1	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	1	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	13	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	1	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	3	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	17	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JULIO DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	545	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	8.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	28	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	35	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE AGOSTO DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.3	2.0 mg/l
Conductividad	545	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	7.7	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	28	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	7	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	35	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.6	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.1	2.0 mg/l
Conductividad	545	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	8.4	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	6	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	36	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	633	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	7.8	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodichlorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	6	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	36	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2018**

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0.9	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	509	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	8.2	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	1	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	6	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	36	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

PARÁMETRO	P(01)	Especificación (*)
Aluminio	26	200 µgr/l
Boro	0.5	1.0 mg/l
Hierro	26	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	1.0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0.0	2.0 mg/l
Conductividad	509	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	22.1	(n.a.) °C
pH	8.5	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	0	5 NTU
Cloruro	152	250 mg/l
Fluoruro	<0.3	1.5 mg/l
Bicarbonatos	97.0	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<3.0	(n.a.) mg/l
Nitrato	2	50 mg/l
Calcio	23.0	(n.a.) mg/l
Sulfato	20	500 mg/l
Sodio	75	200 mg/l
Indice Langelier	0.02	(n.a.) --
Oxidabilidad	<0.5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	<5	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	29	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	<5	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	6	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	36	100 µgr/l
Recuento de Colonias	4	100 UFC en 1 ml
Dureza	10.0	(n.a.) °F
Magnesio	11.0	(n.a.) mg/l

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

(01) Toda la urbanización se abastece con agua de la misma procedencia.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA:

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo (k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.

Análisis realizados por INTERLAB. Laboratorio acreditado por ENAC conforme a la Norma ISO 17025.